

R. GRAESSNER PERLEBERG

SPEZIALGESCHÄFT FÜR KAKTEEN UND SUKKULENTE PFLANZEN.

POSTSCHECKKONTO: BERLIN NR. 9287

SAMENLISTE 1929.

Offeriere folgende **Samen** in guter Qualität:

Die Preise verstehen sich in Reichsmark, gegen bar ohne Abzug. Für Porto und Verpackung be⸗rechne 35 Pfg., Ausland 50 Pfg. Versand nach dem Ausland nur gegen Vorauszahlung. Durch das Er⸗scheinen dieser Liste verlieren alle vorhergehenden ihre Gültigkeit.

Samen	10	100	1000
	M	*M*	*M*
Ariocarpus			
fissuratus	0,50	4,50	
retusus	0,60	5,40	
trigonus	0,60	5,40	
Cephalocereus			
Palmeri	0,60	5,40	48,—
Cereus			
alacriportanus . .	0,30	2,70	24,—
eburneus	0,30	2,70	24,—
geometrizans . .	0,25	2,25	20,—
giganteus	0,30	2,70	24,—
jamacaru	0,20	1,80	16,—
peruvianus . . .	0,20	1,80	16,—
triangularis . . .	0,30	2,70	24,—
validus	0,30	2,70	24,—
Mischung	0,15	1,35	12,—
Coryphantha			
Palmeri	0,75	6,75	
Echinocactus			
asterias	1,—	9,—	80,—
bicolor	0,30	2,70	
capricornus . . .	1,50		
Scheeri	0,50	4,50	40,—
centeterius . . .	0,60		
cinerius	1,—		
corniger	0,20	1,80	16,—
„ var. flavispinus	0,20	1,80	16,—
crispatus	0,30	2,70	
cylindraceus . . .	0,20	1,80	16,—
Damsii	1,—	9,—	
Delaetii	1,—	9,—	
denudatus var. Heuschkehlii .	0,60		
denudatus var. paraguayensis	0,50		
echidna	0,30	2,70	24,—

Samen	10	100	1000
	M	*M*	*M*
Emoryi	0,30	2,70	
Falconeri	0,40		
flavovirens . . .	0,50	4,50	
gibbosus	0,50	4,50	
grandicornis . . .	0,50	4,50	40,—
grandis	0,30	2,70	24,—
Grossei	0,60	5,40	
Grusonii	0,30	2,70	
Haselbergii . . .	1,—	9,—	
hexaedrophorus .	0,40	3,60	
„ var. Lloydii .	0,50	4,50	
„ „ major . .	0,40	3,60	
horripilus	0,50	4,50	
horizonthalonius var. centrispinus	0,50		
ingens	0,20	1,80	
intertextus . . .	0,40	3,60	
Joossensianus . .	1,—	9,—	
lamellosus . . .	0,30	2,70	
lancifer	0,30	2,70	24,—
Lecontei	0,20	1,80	16,—
leucacanthus . .	0,50		
longihamatus . .	0,20	1,80	
Mathssonii . . .	0,40	3,60	32,—
microspermus var. macrancistrus	0,40		
Mihanovichii . .	0,40	3,60	
Monvillei	0,30	2,70	
multicostatus . .	0,30	2,70	
myriostigma . . .	1,20	10,—	80,—
„ var. tetragona	1,20	10,—	80,—
„ „ columnaris	1,50	13,—	
„ Hybriden .	1,50		
Ottonis	0,30	2,70	
„ var. brasiliensis	0,30	2,70	
„ „ paraguay⸗ensis	0,30	2,70	

Samen	10 ℳ	100 ℳ	1000 ℳ
Ottonis			
var. tortuosus .	0,30	2,70	
Oursellianus . .	0,50		
Pfeifferi	0,50	4,50	
phymatothelos . .	0,75		
pilosus	0,20	1,80	
platensis	0,50		
polycephalus . .	1,—		
Quehlianus . . .	0,40		
rafaelensis . . .	0,60	5,40	
recurvus	0,30	2,70	
robustus	0,40	3,60	
Saglionis	0,40	3,60	
Saussieri . . .	0,50	4,50	40,—
Schickendantzii .	0,75	6,75	
setispinus	0,30	2,70	
„ var. cachetianus	0,40		
texensis	0,40	3,60	
tulensis	0,75	6,75	
uncinatus	0,30	2,70	24,—
„ var. Wrightii .	0,30	2,70	24,—
unguispinus . . .	0,50		
Vanderaeyi . . .	1,—	9,—	
Wislizeni	0,25	2,25	20,—
Mischung	0,20	1,80	16,—
Echinocereus			
Blankii	0,50		
cinerascens . . .	0,20	1,80	
conoideus	0,50		
dasyacanthus . .	0,25	2,25	
Engelmannii . .	0,40	3,60	
Fendleri	0,30	2,70	24,—
leptacanthus . . .	0,30	2,70	24,—
pectinatus	0,30	2,70	24,—
„ var. caespitosus	0,30	2,70	24,—
„ var. rigidissimus	0,30	2,70	24,—
stramineus . . .	0,30	2,70	24,—
procumbens . . .	0,30	2,70	24,—
sarissophorus . .	0,60		
Mischung	0,20	1,80	16,—
Echinopsis			
campylacantha . .	0,40	3,60	
Decaisneana . . .	0,15	1,35	
„ fl. roseo	0,15	1,35	12,—
Droegeana . . .	0,15	1,35	
Eyriesii	0,15	1,35	

Samen	10 ℳ	100 ℳ	1000 ℳ
Eyriesii			
„ fl. roseo . . .	0,15	1,35	
„ fl. roseo inermis	0,15	1,35	
„ var. grandiflora	0,20		
Fiebrigii	0,50		
Fischeri	0,15	1,35	12,—
Graessneriana . .	0,15	1,35	
guatemalensis . .	1,—	9,—	
gemmata	0,15	1,35	
imbricata	0,15	1,35	
Lagemannii . . .	0,15	1,35	
leucantha	0,50	4,50	
Mülleri	0,15	1,35	12,—
multiplex	0,15	1,35	
oxygona	0,15	1,35	12,—
paraguayensis . .	0,20	1,80	
Pudantii	0,20	1,80	
Quehlii	0,20	1,80	
rhodotricha . . .	0,20	1,80	
„ var. argentiniensis	0,20	1,80	
„ var. robusta .	0,25	2,25	20,—
Rohlandii	0,15	1,35	
Rotheri	0,20	1,80	16,—
salpingophora . .	0,50	4,50	
Schelhasei	0,15	1,35	
triumphans . . .	0,15	1,35	12,—
„ fl. pl.	0,20	1,80	
tubiflora	0,15	1,35	
turbinata	0,15	1,35	
„ fl. roseo . . .	0,15	1,35	
valida var. Forbesii	0,50	4,50	
Wilkensii	0,15	1,35	
Zuccarinii . . .	0,15	1,35	12,—
„ fl. roseo . . .	0,15	1,35	12,—
„ var. robusta .	0,15	1,35	
Mischung	0,10	0,90	8,—
Mamillaria			
angularis var. longiseta	0,30	2,70	
asterias	0,30	2,70	
bicolor	0,40	3,60	
„ var. nivea . .	0,40	3,60	32,—
bocasana	0,40	3,60	32,—
candida	0,40	3,60	
caput Medusae .	0,40	3,60	
carnea	0,40	3,60	32,—

Samen	10	100	1000
	ℳ	ℳ	ℳ
Celsiana	0,40	3,60	32,—
centricirrha . . .	0,20	1,80	16,—
„ var. Foersteri	0,20		
„ var. longispina	0,25	2,25	20,—
„ var. recurva .	0,20	1,80	16,—
chionocephala . .	0,30		
collina	0,50	4,50	
conimamma . . .	0,50		
conspicua	0,50	4,50	
cornifera	0,40	3,60	
cornuta	0,40	3,60	
crucigera	0,50	4,50	40,—
Donatii	0,30	2,70	
difficilis	0,30	2,70	24,—
durispina	0,75		
elegans	0,30	2,70	24,—
elephantidens . .	0,50	4,50	
elongata var. stella aurata	0,40	3,60	32,—
Emundtiana . . .	0,30	2,70	
erecta	0,50	4,50	40,—
eriacantha	0,30	2,70	24,—
fuliginosa	0,60	5,40	
fuscata esperanza	0,40	3,60	32,—
gladiaspina . . .	0,40	3,60	
Grahamii	0,30	2,70	24,—
grandiflora . . .	1,20	10,—	
Heeseana	0,40	3,60	32,—
Heyderi v. applanata	0,20	1,80	
hidalgensis . . .	0,50	4,50	
Kewensis	0,40	3,60	
Klissingiana . . .	0,50	4,50	40,—
leona	0,30	2,70	
leucocentra . . .	0,60	5,40	
Macdougalii . .	0,50	4,50	
meiacantha . . .	0,30	2,70	
micromeris . . .	0,50	4,50	
mutabilis	0,50	4,50	
„ var. autumnalis	0,50	4,50	
Nuttallii	0,60	5,40	
pallida	0,30		
Palmeri	0,30	2,70	
Parkinsonii . . .	0,50	4,50	40,—
Parmentieri . . .	0,40	3,60	
pentacantha . . .	0,30	2,70	
perbella	0,50		

Samen	10	100	1000
	ℳ	ℳ	ℳ
phaeacantha . . .	0,60	5,40	
pilispina	1,—		
pulchra	0,25		
pusilla	0,20	1,80	
radians	0,40	3,60	
radicantissima . .	0,50		
radiosa	0,50	4,50	
„ var. neo-mexicana	0,50	4,50	40,—
rhodantha	0,30	2,70	24,—
„ var. crassispina	0,30	2,70	24,—
„ var. Pfeifferi .	0,30	2,70	24,—
„ var. sulphurea	0,30	2,70	24,—
rosealeuca . . .	0,60	5,40	
Sartorii	0,40	3,60	32,—
scolymoides . . .	0,40		
sphacelata	0,50	4,50	
spinosissima . . .	0,40	3,60	
„ var. sanguinea	0,40	3,60	
strobiliformis . .	0,40	3,60	
supertexta	0,30	2,70	24,—
tenampensis . . .	0,40	3,60	
Viereckii	0,75		
viperina	0,75	6,75	
Wissmannii . . .	0,50	4,50	
Mischung	0,15	1,35	12,—
Obregonia			
Denegrii	1,25		
Opuntia			
decumbens . . .	0,25	2,25	
discata	0,40	3,60	
Engelmannii . .	0,30	2,70	
ficus indica . . .	0,20	1,80	16,—
glaucophylla . .	0,30	2,70	24,—
haematocarpa . .	0,30		
imbricata	0,25	2,25	20,—
Labouretiana . .	0,25	2,25	
laevis	0,40	3,60	
Lemaireana . . .	0,30	2,70	
leptocaulis . . .	0,30	2,70	24,—
maculacantha . .	0,40		
maxima	0,25	2,25	
microdasys . . .	0,30	2,70	24,—
occidentalis . . .	0,30	2,70	
robusta	0,20	1,80	16,—
stricta	0,30	2,70	

Samen	10 ℳ	100 ℳ	1000 ℳ
texensis	0,20	1,80	16,—
tomentosa	0,30	2,70	24,—
tuna	0,25	2,25	20,—
ursina	0,75		
Mischung	0,10	0,90	8,—
Pelecyphora			
pectinata	0,60	5,40	
Phyllocactus			
Mischung	0,25	2,25	20,—
Pilocereus			
chrysacanthus . .	0,60	5,40	
erythrocephalus .	1,50		
Agave			
caespitosa	0,15	1,35	
densiflora	0,20	1,80	16,—
lophantha	0,15	1,35	
Salmiana	0,15	1,35	
Mischung	0,10	0,90	8.—
Aloe			
abessinica	0,25	2,25	
aurea	0,25	2,25	20,—
arborescens . . .	0,20	1,80	16,—
brevifolia	0,20		
caesia	0,20	1,80	16,—
echinata	0,20	1,80	
ferox	0,20	1,80	16,—
fulgens	0,20	1,80	

Samen	10 ℳ	100 ℳ	1000 ℳ
grandidentata . .	0,20	1,80	16,—
Hanburyana . .	0,15	1,35	12,—
latifolia	0,20	1,80	
obscura	0,20	1,80	16,—
Paxii	0,20	1,80	
runcinata	0,20	1,80	
Salm=Dyckiana .	0,20	1,80	
saponaria	0,20	1,80	16,—
Schimperi	0,20	1,80	
supralaevis . . .	0,20	1,80	
„ var. erythrocarpa	0,20	1,80	16,—
stricta	0,20	1,80	16,—
umbellata	0,20	1,80	16,—
virens	0,20	1,80	
Mischung	0,10	0,90	8,—
Dasylirion			
Wheeleri	0,25		
Gasteria			
accinacifolia . . .	0,25	2,25	
carinata	0,25	2,25	
maculata	0,25	2,25	20,—
Mischung	0,15	1,35	12,—
Stapelia			
variegata	0,25	2,25	
Yucca			
elata	0,25		
Mischung			
aller Gattungen .	0,10	0,90	8,—

Sonderangebot
in Samen von Mesembrianthemen.


Die Gattung Mesembrianthemun ist in eine Reihe von Gattungen zerlegt worden, **die ich in dem folgenden Angebot übernommen** habe.

10 Samen	M
Aptenia	
cordifolia (L.) Schw. . .	0,20
Aridaria	
flexuosa (Haw.) Schw. .	0,50
geniculiflora (L.) N. E. Br.	0,50
Astridia	
velutina Dtr.	0,50
Callistigma	
inachabensis (Engl.) Dtr. et Schw.	1,—
Carpobrotus	
edulis (L.) N. E. Br. . .	0,20
Cephalophyllum	
confusum Dtr. et Schw. .	1,—
ebracteatum (Schltr. et Diels) Dtr. et Schw. .	0,50
Chasmatophyllum	
musculinum (Haw.) Dtr. et Schw.	1,60
Cheiridopsis	
Caroli Schmidtii Dtr. et Schw.	0,60
macrocarpa Dtr.	3,—
peculiaris N. E. Br. . . .	1,—
Cryophytum	
grandifolium (Schz.) Schw.	1,—
perlatum Dtr.	0,50
Delosperma	
klinghardtianum Dtr. et Schw.	0,50
Dinteranthus	
Margaretae Schw.	3,—
microspermus Schw. . . .	3,—
Dracophilus	
Delaetianus Dtr. et Schw.	2,—
Montis Draconis Dtr. et Schw.	2,—
Drosanthemum	
Lüderitzii (Engl.) Schw. .	0,50
pauper Dtr. et Schw. . .	1,—

10 Samen	M
Paxianum (Schltr. et Diels) Schw.	0,50
Eberlanzia	
clausa (Dtr.) Schw. . . .	0,50
sedoides (Dtr. et Brgr.) Schw.	0,50
spinosa (L.) Schw. . . .	0,50
Ebracteola	
Derenbergiana Dtr. et Schw.	0,60
Montis Moltkei Dtr. et Schw.	0,60
vallis pacis Dtr.	1,—
Fenestraria	
rhopalophylla Schw. . . .	2,—
Glottiphyllum	
hybridum (latum var. cultratum (Salm) N. E. Br., linguiforme (L.) N. E. Br.)	0,20
Hereroa	
hesperantha (Dtr. et Brgr.) Dtr. et Schw.	0,50
Puttkameriana (Dtr. et Brgr.) Dtr. et Schw. .	0,60
Puttkameriana var. glabior Dtr.	1,—
Hymenocyclus	
Englerianus (Dtr. et Brgr.) Dtr. et Schw.	0,50
Juttadinteria	
deserticola Marl.	2,50
kovismontana Dtr. . . .	2,—
Simpsonii Schw.	2,—
suavissima Schw.	2,—
Lithops	
alpina Dtr.	4,—
bella N. E. Br.	3,50
Dinteri Schw. sp. n. . . .	4,—
Eberlanzii Dtr. et Schw. .	4,—

10 Samen	M
Julii Dtr. et Schw. . . .	4,—
karasmontana Schw. . . .	3,—
kunjasensis Dtr. sp. n . .	4,—
Lericheana Dtr. et Schw. .	4,—
mickbergensis Dtr. sp. n.	4,—
opalina Dtr.	4,—
optica N. E. Br.	3,50
pseudotruncatella N. E. Br.	0,50
„ var. Mundtii Tisch.	0,80
pseudotruncatella var. pulmonuncula Dtr. sp. n. von Friedental	2,—
pseudotruncatella var. pulmonuncula Dtr. sp. n. von Gründorn	2,—
rugosa Dtr. sp. n.	4,—
Ruschiorum Dtr. et Schw.	3,—
Schwantesii Dtr. sp. n. .	4,—
summitatum Dtr.	3,—
urikosensis Dtr. sp. n. . .	4,—
Vallis Mariae Dtr. et Schw.	1,50
fl. albis Dtr. sp. n. nordwestl. von Mickberg	4,—
Mesembrianthemum	
Brownii Hook	0,20
violaceum Haw.	0,15
Ophthalmophyllum	
Fridrichiae Dtr. et Schw. weiß .	3,—
Fridrichiae Dtr. et Schw. rotviolett	4,—
Opophytum	
sarcocalycanthum (Dtr. et Brgr.) Dtr. et Schw. (= Mesembr. sarcocalycanthum Dtr. et Brgr.) . .	0,50

10 Samen	M
Psilocaulon	
Gessertianum Dtr. et Schw.	0,60
gymnocladum (Schltr. et Diels) Dtr. et Schw.	0,50
mucronulatum Dtr. . . .	0,50
Rhopalocyclus	
Weigangianus Dtr. et Schw.	0,50
Ruschia	
Axthelmiana (Dtr.) Schw.	0,50
rupicola (Engl.) Schw. . .	0,50
Ruschiana (Dtr.) Schw. .	2,—
sabulicola Dtr.	0,50
Steingröveri (Pax) Schw. .	0,50
Sarcophagophilus	
armatus Dtr. . . 1 Same	2,—
Schwantesia	
Rüdebuschii Dtr.	3,—
succumbens Dtr.	3,—
Sphalmanthus	
scintillans Dtr. et Schw. (= Mesembr. scintillans Dtr.)	2,—
Synaptophyllum	
Juttae (Dtr. et Brgr.) N. E. Br.	1,—
Titanopsis	
Schwantesii Dtr.	1,—
Trichocyclus	
ciliatus (Schz.) N. E. Br.	0,50
Mischung	
aller Gattungen	0,15



Echinocacteen-Gruppe aus »Die Kakteen und ihre Kultur«.